

 **BORA**



BORA S Pure

Особенности BORA S Pure



Минималистичный дизайн

Благодаря тому, что варочная панель и вытяжка установлены заподлицо, а также их минималистичному дизайну, BORA S Pure органично вписывается в любую современную кухню.

Интуитивная панель управления sControl

Благодаря уникальному вертикальному слайдеру управление прибором кончиком пальца стало еще проще: просто интуитивно перемещайте слайдер пальцем вверх и вниз или непосредственно нажимайте на элементы управления. Все важные функции появятся у Вас под пальцем в мгновение ока.

Минимальный уровень шума

Ощутимо тихая работа даже на высоком уровне мощности: это объясняется оптимальным потоком воздуха и использованием крайне малошумного вентилятора. Вас ничто не будет отвлекать во время приготовления блюда, и ничто не прервет Ваш досуг.

Встроенный поддон для сбора капель

Если в процессе приготовления Вы что-то случайно разольете, то и твердые ингредиенты, и жидкости будут безопасно собраны в специальном встроенном поддоне.

eSwap – простая замена фильтра

В режиме рециркуляции неприятные запахи нейтрализует высокоэффективный фильтр с активированным углем. А чтобы Ваша жизнь стала еще более легкой, замена фильтра осуществляется через воздухозаборное отверстие в верхней части прибора, при этом Вам не придется вытаскивать ящики или панели цоколя.

Особенности BORA S Pure

Ультра-компактный дизайн

Решение всех проблем с организацией пространства: благодаря своим чрезвычайно компактным размерам варочная панель BORA S Pure является идеальным выбором даже для самой маленькой кухни. Эта варочная панель с легкостью впишется даже в кухню с шириной шкафов всего 60 см. Перед Вами открываются совершенно новые возможности дизайна кухни!

Простая очистка

Все компоненты, контактирующие с кухонными испарениями, легко снимаются через легкодоступное широкое воздухозаборное отверстие. Их можно мыть в посудомоечной машине, при этом они будут занимать совсем немного места.

Оптимальное использование варочной панели

BORA S Pure оснащена четырьмя варочными зонами различных размеров, которые подойдут для кастрюль и сковород всех стандартных размеров. Две из четырех индукционных катушек были специально созданы для BORA S Pure. Благодаря этому Вы сможете оптимальным образом использовать всю площадь варочной панели. Вы сможете готовить сразу в четырех кастрюлях и сковородах стандартных размеров вне зависимости от их величины.

Максимальная площадь для хранения

Благодаря высоте прибора менее 200 мм, небольшой высоте монтажа и наличию встроенного блока рециркуляции, в шкафу под BORA S Pure остается максимум свободного пространства для хранения кастрюль и другой утвари. Даже при глубине кухонных шкафов 60 см Вам не придется укорачивать ящики, чтобы обеспечить работу вытяжки в режиме рециркуляции. Такого еще не было.

Автоматическое управление вытяжкой


Уровень мощности вытяжки регулируется автоматически, в зависимости от текущих условий приготовления. Вам не придется постоянно настраивать мощность вручную, и значит Вы сможете полностью сосредоточиться на Вашем блюде.

Поразительное количество опций.



Благодаря компактным размерам варочную панель BORA S Pure можно встроить даже в самую маленькую кухню и разрешить все дилеммы с организацией пространства. Интегрированная в BORA S Pure вытяжка с автоматическим управлением полностью удаляет испарения и запахи, образующиеся в процессе приготовления. Уникальное асимметричное расположение решетки вытяжки позволяет Вам готовить на всех четырех варочных зонах разных размеров. Благодаря своему примечательному и современному внешнему виду BORA S Pure дизайн любой кухни становится более изысканным. Сенсорное управление слайдером позволяет активировать необходимые функции буквально одним касанием пальцем, а тихий вентилятор обеспечивает практически бесшумную работу вытяжки даже на высоком уровне мощности.

Варочная панель



PURSA / PURSU 580 x 515 мм

BORA S Pure, индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой, работающей в режиме отвода воздуха и рециркуляции

Решетки воздухозаборного отверстия



PUED

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Черная



PUEDG

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Серо-бежевая



PUEDR

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Красная



PUEDL

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Светло-серая



PUEDB

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Синяя



PUEDO

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Оранжевая



PUEDJ

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Нефритово-
зеленая



PUEDS

BORA Pure
Решетка
впускного
отверстия
Солнечно-
желтая

Варианты установки

Монтаж заподлицо /
накладной монтаж



Монтаж заподлицо



Накладной монтаж

Защита кромки при накладном монтаже



BKR580

BORA рамка для варочной панели шириной 580 мм



USL515

BORA, боковые рамки для варочных панелей глубиной 515 мм

мм



USL515AB

BORA, боковые рамки для варочных панелей глубиной 515 мм в исполнении All Black

BORA S Pure

Функция «Кофе»



Варить кофе теперь стало невероятно легко благодаря функции «Кофе», которой оснащены две левые варочные зоны BORA S Pure. Вам потребуется только кофеварка для эспрессо, совместимая с технологией индукции, с диаметром дна не менее 7 см. Укажите объем воды в кофеварке, и после этого варочная панель автоматически начнет нагрев и отключится через необходимый период времени. Оставшееся до окончания работы функции «Кофе» время можно проверить, нажав на многофункциональный дисплей. Результат: пока Вы начинаете новый день, варочная панель приготовит Вам свежий кофе.

Практичность до мельчайших деталей



Мелкие технические моменты решают все: наша уникальная система eSwar позволяет менять фильтр через воздухозаборное отверстие в верхней части вытяжки, без извлечения ящичков или снятия панелей цоколя.