

 **BORA**



BORA Classic 2.0

Особенности BORA Classic 2.0



Минимальный уровень шума

Тихий вентилятор обеспечивает низкий уровень шума работы вытяжки даже на высоких уровнях мощности.

Интуитивное управление sControl + панель управления

Уникальная панель управления теперь еще проще в использовании, чем когда-либо: достаточно интуитивно перемещать указательный палец вверх и вниз. Все важные функции можно вызвать одним нажатием.

Минималистичный дизайн

Варочная панель и встраиваемая в стол вытяжка идеально подходят для установки вровень со столешницей. Их идеальные линии позволяют приборам незаметно и элегантно влиться в интерьер любой современной кухни.

Варочная панель большого размера 4 24

Благодаря тому, что панель управления вытяжки расположена по центру, органы управления не занимают место на варочной панели, поэтому Вам будет доступно достаточно пространства, чтобы готовить одновременно в 4 кастрюлях диаметром до 24 см.

Сплошные индукционные варочные панели большого размера

Нестандартно большой размер индукционных варочных зон позволяет постоянно нагревать очень большие кастрюли или даже утятницы.

Особенности BORA Classic 2.0



Модульная система

У Вас есть возможность выбрать комбинацию с одной из множества варочных панелей: от индукционных и газовых поверхностей до гриля теппан из нержавеющей стали.

Точная настройка температуры

Теппан-гриль из нержавеющей стали нагревается до 250°C менее, чем за 5 минут, и при этом гарантирует сверхточную настройку температуры.

Простота очистки

Все компоненты, подвергающиеся воздействию кухонных паров, легко вынимаются через входное отверстие и без проблем очищаются в посудомоечной машине.

Встроенный поддон для сбора капель


Если в процессе приготовления Вы что-то случайно разольете, то и твердые ингредиенты, и жидкости будут безопасно собраны в специальном встроенном поддоне.

Безграничная свобода.




Максимум индивидуальности для уникального кулинарного опыта: и в этом Вам поможет BORA Classic 2.0. Наши системы, произведенные по последнему слову техники, позволяют Вам самостоятельно выбирать, какой тип варочной поверхности – газовую, индукционную, стеклокерамическую, теппан-гриль или смешанную – Вы будете объединять с вытяжкой, встраиваемой в столешницу, чтобы в полной мере удовлетворить Ваши запросы по оснащению кухни.

Модели варочных панелей




CKFI

BORA Classic
сплошная индукционная
варочная панель



CKI

BORA Classic
индукционная
варочная панель



CKIW


BORA Classic
индукционная варочная
панель в исполнении вок



CKCH

BORA Classic
Варочная панель в
исполнении Нупер
1 контур / 2 контура

Модели варочных панелей



СКСВ

BORA Classic

Варочная панель в
исполнении HiLight

1 контур / 2 контура / зона
для утятницы



СКТ

BORA Classic

Теппан-гриль из
нержавеющей стали с 2
варочными зонами

Размер всех варочных панелей
327 x 515 мм

Модели встраиваемых в столешницу вытяжек



СКА2

BORA Classic
Встраиваемая в
столешницу вытяжка
Размеры: 116 x 515 мм




СКА2AB

BORA Classic
Встраиваемая в
столешницу вытяжка в
исполнении All Black
Размеры: 116 x 515 мм

Варианты установки

Монтаж заподлицо /
накладной монтаж



Монтаж заподлицо



Накладной монтаж

Защита кромки при накладном монтаже



CER

BORA Classic, накладная рамка



USL515

BORA, боковые рамки для варочных панелей глубиной 515 мм



USL515AB

BORA боковые рамки для варочных панелей
глубиной 515 мм в исполнении All Black